



FIND ME

DESIGNED BY JORGE HERRERA

<p>Versión Version</p>	<p>FIND ME MONO POINT</p> 	<p>FIND ME DOUBLE POINT</p> 	<p>FIND ME SUSPENSION</p> 	
-----------------------------------	---	---	---	--


<p>Lámparas Lamps</p>	 <p>POWER LED 6W 560 1m 3000K CRI 80</p>	
----------------------------------	--	--

<p>Colores Colours</p>	<p> 30 Blanco 30 White</p>	<p> 06 Cromo 06 Chrome</p>	<p> 14 Negro 14 Black</p>
-----------------------------------	---	---	--

<p>Mono Point/ Suspension</p>			
--	---	---	---

<p>Double Point</p>	<p> 30 Blanco 30 White</p> 	<p> 14 Negro 14 Black</p> 
----------------------------	---	---

<p>Rotación Rotation Features</p>	<p>Puede ser rotado 360° y orientado 70°. Can be rotated 360° and swivelled 70°.</p>
--	--



Descripción

Familia de proyectores de interiores con una fácil instalación en techos de cartón yeso, formada por uno o dos módulos de iluminación LED. La luminaria está disponibles en tres versiones: Mono Point, Doble y Suspendida.

La versión Mono Point se suministra con un marco cilíndrico empotrable sobre el que se instala el módulo de iluminación. Dicho módulo de iluminación puede colocarse en su posición inferior, funcionando como un downlight, o en su posición superior, convirtiéndose en un proyector orientable. La versión Doble consiste en un marco de material termoplástico inyectado en la que se instalan dos módulos de iluminación. Al igual que en el modelo Mono Foco, los módulos son orientables. La versión Suspendida es una variante de la versión Mono Foco. Su principal característica es su instalación mediante suspensión.

La familia FindMe está disponible en acabado blanco, cromado y negro dependiendo de versiones.

Reflectores

La luminaria se suministra en óptica accent lighting.

Fuentes de Luz

LED 6W.

Unidades de Alimentación

El producto se suministra precableado para ser conectado a una fuente de alimentación 500 mA remota. Fuente de alimentación no incluida.

Información Adicional

Sistema de orientación que permite la rotación 360° en el eje vertical y 113° en el eje horizontal.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas; Marca de Seguridad Eléctrica ENEC.

Description

A luminaire for indoor use to be mounted on three-phase track or on ceilings/walls, available in high power LED technology light sources and in DALI and non-DALI versions.

The optical housing of the luminaire, as well as the container of the power supply equipment, is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white, grey or black finishes. The reflector fastening ring houses an accessory-holder element where chromatic filters and honeycomb type anti-glare elements can be housed.

The perfect operation of the LED module is guaranteed thanks to its heat dissipation system, which permits constant recirculation of the air on the inside. To this end, solutions with passive radiators (2000 lumen version) and/or active radiators (3000, 4000 and 4500 lumens) are used depending on the required air recirculation flow.

Reflectors

The luminaire is designed for Accent lighting.

Lamps

LED 6W.

Power Supply

The fitting is prewired to be connected to a 500mA remote power supply. Power supply not included.

Additional Information

Adjustable system that allows a 360° rotation on vertical and 113° on horizontal edge.

Standard Compliance and Quality Marks


European Technical Standards EN60598-1 and any subsequent; Electrical Safety Mark ENEC.

FIND ME


FIND ME MONO POINT






POWER LED
6W
560 lm
3000K
CRI 80



Luminaria empotrada de interiores orientable.
Fuente de alimentación remota 500 mA no incluida.


09.3700.30
09.3700.06
09.3700.14


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 500 mA not included.




FIND ME DOUBLE POINT






POWER LED
6W
560 lm
3000K
CRI 80



Luminaria empotrada de interiores con dos módulos de iluminación orientables.
Fuente de alimentación remota 500 mA no incluida.


09.3705.30
09.3705.14

Recessed luminaire with two adjustable spots for indoor application. Remote power supply 500 mA not included.





FIND ME




FIND ME SUSPENSION




POWER
LED
6W
560 lm
3000K
CRI 80



Luminaire para ser instalada a techo mediante suspensión. Fuente de alimentación remota 500 mA no incluida.

-  09.3710.30
-  09.3710.06
-  09.3710.14

Luminaire for suspended mounting from the ceiling. Remote power supply 500 mA not included.

